

8.04

# सूक्ष्मदर्शीतून पाहताना Looking through a microscope

Main Authors: Mayuri Tawade, Rohini Karandikar

Contributing Authors: Ankush Gupta

Reviewers: V. G. Gambhir, Maithreyi Narsimha

English Editors: Beena Choksi, Geetanjali Date, Ankush Gupta, Reema Mani, K. Subramaniam

Marathi Translator: Mayuri Tawade

Marathi Editors: Deepa Chari, Vijay D. Lale

Marathi Editorial Assistance: Aaloka Kanhere, Sushma Rawool, Nilkantha Gholap

Creative Commons License: CC BY-SA 4.0 International, HBCSE



## 8.4. सूक्ष्मदर्शीतून पाहताना Looking through a microscope

### ओळख Introduction

आपल्या डोळ्यांमुळे आपल्याला आजुबाजुच्या गोष्टी पाहता येतात. परंतु आपल्या दृष्टीला काही मर्यादा आहेत. उदाहरणार्थ, आपल्यापासून फार दुर किंवा खुप जवळ असलेल्या वस्तु आपण पाह शकत नाही. तसेच सुक्ष्मजीवांसारख्या अतिशय लहान किंवा एकमेकांच्या खुप जवळ असलेल्या गोष्टीही आपण पाह शकत नाही. अशा अतिशय लहान गोष्टी पाहण्यासाठी लोक एका भिंगाचा किंवा एकापेक्षा अधिक भिंगांचा एकाच वेळी वापर करतात. विशालन भिंग (हातात वापरायचे भिंग) हे एक बहिर्वक्र भिंग असून त्यातून पाहिल्यास वस्तूची प्रतिमा मोठी दिसते. सुक्ष्मदर्शीमध्येही दोन किंवा अधिक भिंगांची जुळणी किंवा रचना केलेली असते. त्यामुळे वस्तूची प्रतिमा अधिक मोठी दिसते (टीप - सुक्ष्मदर्शीला सुक्ष्मदर्शक असेही म्हणतात).

Our eyes enable us to see the things in our surroundings. But, there are limitations to our vision. For example, we cannot see the things that are too far and too near. Also, we are unable to see things which are too small or too close to each other like microorganisms. To see such small things, people use a lens or a combination of lenses. A magnifying glass (a hand lens) is a single convex lens that enlarges the image of an object. A microscope is an assembly or an arrangement of two or more lenses that enlarges the image even more.

तुमच्या वर्गातील दोन किंवा तीन विद्यार्थ्यांचा एक गट असे गट बनवा आणि प्रत्येक गटामध्ये पुढील कृती करा.

Form groups of two or three students each, and conduct the following tasks.



# कृती 1: चला, हे करून पाहूया...Task 1: Let us try this...

याआधी तुम्ही लहान वस्तु पाहण्यासाठी हातातले भिंग म्हणजेच विशालन भिंग वापरले असेल. विशालन भिंगातून लहान वस्तू मोठी दिसायला मदत होते.

You may have used a magnifying lens to view small objects. A magnifying lens helps to make small objects look bigger.

विशालन भिंग घ्या आणि पुढील मजकूर पहा.

Take a magnifying lens and observe the following text.

चला, दोन विशालन भिंगांचा वापर केल्यास काय होते, ते आपण पाहूया.

Let's see what happens when we use two magnifying lenses.


आणखी एक विशालन भिंग घ्या. दिलेला मजकर वाचण्यासाठी पहिले भिंग आधी जेवढ्या उंचीवर धरले होते, तेवढ्याच उंचीवर ते धरा. त्यानंतर दूसरे विशालन भिंग पहिल्या विशालन भिंगाच्या वर पकडून अशा प्रकारे वर-खाली करा की, ज्यामुळे तुम्हाला दिलेले शब्द नीट दिसतील आणि वाचता येतील.

Take another magnifying lens. Keep the first lens above the following text at the same height from which you observed before. Hold a second magnifying lens above the first and move the second lens in such a way that you can read the following words.



विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक गटासाठी दोन विशालन भिंगे

Two magnifying lenses per



खरे पाहिले तर, सूक्ष्मदर्शी ही दोन विशालन भिंगांच्या जोडणीतून तयार होते. या अध्ययन घटकात, आपण सूक्ष्मदर्शीच्या विविध भागांची माहिती घेणार आहोत आणि त्यांचा उपयोग कसा होतो, हे समजून घेणार आहोत.


An assembly of two magnifying lenses forms the basis of what is known as the microscope. In this unit, we will learn about different parts of a microscope and how to make the best use of these.



### कृती 2: सूक्ष्मदर्शीचे भाग Task 2: Parts of a microscope

आकृती 1 पहा आणि सूक्ष्मदर्शीचे विविध भाग ओळखण्याचा प्रयत्न करा. With the help of Figure 1, identify the different parts of your microscope.

नेत्रभिंग (Eyepiece) हे वस्तूची प्रतिमा मूळ आकाराच्या सर्वसाधारणपणे 10 पट मोठी करते. याला 'भिंगाचे विशालन' म्हणतात आणि ते सामान्यपणे '10×' असे भिंगाभोवतीच्या कडेवर किंवा त्याखालच्या नळीवर लिहिलेले असते. सूक्ष्मदर्शीतील प्रत्येक भिंगाची विशालन क्षमता उरावीक असते.



The eyepiece typically magnifies the image of an object up to 10 times its original size. This is known as the magnification of this lens, and is indicated by the number ' $10\times$ ' written on its rim or the cylindrical part. Each lens of a microscope has its specific magnification.


प्रश्न 1. तुमच्या सूक्ष्मदर्शीमधील प्रत्येक वस्तुभिंगाचे (Objective lens) विशालन किती आहे?

Q 1. What is the magnification of each objective lens of your microscope?

\_\_\_\_\_

जेव्हा आपण 10× वस्तुभिंगापेक्षा अधिक क्षमता असलेल्या वस्तुभिंगाचा उपयोग करतो, तेव्हा आपण नमुन्यातील सूक्ष्म तपशील अधिक स्पष्टपणे पाहू शकतो.

When we shift from a 10× objective lens to a lens of higher magnification, we are able to observe finer details of the specimen.



#### नेत्रभिंग (Eyepiece)

#### नलिका

मोठा स्क्रू (स्थूल समायोजक) नमुना/वस्तू वस्तुभिंगाजवळ पटकन आणण्यासाठी आणि वस्तूचे/नमुन्याचे नाभियन करण्यासाठी मोठा स्क्रू फिरवतात

लहान स्क्रू (सूक्ष्म समायोजक) वस्तुभिंग उभ्या दिशेने कमी अंतर वर-खाली करण्यासाठी लहान स्क्रू हळूवार फिरवतात

भूजा सूक्ष्मदर्शी पकडण्यासाठी तसेच उचलण्यासाठी आणि मंचाचा कोन बदलण्यासाठी भूजेचा वापर करतात

वर्त्रळाकार चकती वस्तूभिंगाची योग्य निवड करताना ही चकती (वर्त्रळाकार) फिरवतात

वस्तुभिंग (वस्तूच्या/नमुन्याच्या जवळ असलेले भिंग, वर्तुळाकार चकतीला अशी तीन/चार भिंगे असतात). आवश्यक ते विशालन साध्य करण्यासाठी योग्य वस्तुभिंग निवडतात


मंच येथे वस्तूची/नमुन्याची काचपट्टी ठेवून तिला मंचाच्या क्लिपांनी घट्ट घरून ठेवतात

नाभियक भिंग आरशापासून परावर्तित झालेला प्रकाश वस्तूच्या/नमुन्याच्या खालच्या बाजूवर केंद्रित करण्यासाठी हे भिंग वापरतात. या भिंगाद्वारे आवरक कमी-जास्त उघडझाप करून आरशापासून निघालेला प्रकाश नियंत्रित केला जातो

आरसा समोरच्या/आजूबाजूच्या प्रकाशाचे परावर्तन मंचावर ठेवलेल्या वस्तूकडे/ नमुन्याकडे करण्यासाठी आरसा वापरतात, ज्या दिशेला प्रकाशाचा स्रोत आहे त्या दिशेला आरसा करा जेणेकरून त्यावर जास्तीत जास्त प्रकाश पडेल

पाया सूक्ष्मदर्शी एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर नेताना एका हाताने सूक्ष्मदर्शीची भूजा पकडा आणि दुसऱ्या हाताने पायाला आधार द्या

आकृती 1 सृक्ष्मदर्शीचे भाग



Eyepiece (Ocular lens)

#### Body tube

**Coarse focus.** Turn this large knob to quickly move the objective lens closer to the specimen/object, and bring it into focus

**Fine focus.** Turn this smaller knob to slowly move the objective lens by a small vertical distance

**Arm.** Hold and lift the microscope and change the angle of the stage using this

**Nosepiece.** Rotate this to select the appropriate objective lens

**Objective lenses or the objectives** (lens closest to the object, two to four lenses attached to the nosepiece). Select a suitable objective lens to achieve the required magnification

Stage. Place the slide here and hold it with the stage clips

Condenser lens. Use this to focus the light from the mirror below on to the object. Open or close its **diaphragm** to control the amount of light reaching the condenser

**Mirror.** Use this to reflect light from front/surroundings towards the object above. Orient it towards the light sources present around so that the mirror captures maximum light

Base. Support this with one hand while lifting the microscope's arm with the other hand to carry it around safely

**Figure 1** *Parts of a microscope* 

प्रश्न 2. जेव्हा आपण दोन भिंगे म्हणजे एक नेत्रभिंग (10×) आणि एक वस्तुभिंग (10×) अशी जुळवून वापरतो, तेव्हा प्रत्येक भिंगामुळे प्रतिमा 10 पट मोठी होते. जर वस्तु 0.1 मिमी. लांब असेल तर या भिंगांतून पाहताना प्रतिमा किती मोठी दिसेल, ते तुम्हाला सांगता येईल का?

Q 2. When we use two lenses i.e. an eyepiece  $(10 \times)$  and an objective lens  $(10 \times)$ , each lens enlarges the image by 10 times. Can you find out how large the final image looks, if the object is 0.1 mm long?

प्रश्न ३. आता आरसा फिरवा आणि त्याचे दोन्ही पृष्ठभाग नीट तपासा. आरशाच्या दोन्ही पृष्ठभागांमध्ये तुम्हाला काय फरक दिसतो?

Q 3. Rotate the mirror and examine the two mirror surfaces. What difference do you see between the two mirror surfaces?

-----

वर्तुळाकार चकती (Nosepiece) अशा रीतीने फिरवा की 10× वस्तुभिंग आणि नलिका एकाखाली एक येतील. जेव्हा दोन्ही म्हणजे वस्तुभिंग आणि नलिका एका सरळ रेषेत येतात तेव्हा हलकासा 'कट्' असा आवाज ऐकू येतो.

Rotate the circular disc (nosepiece) till the  $10 \times$  objective lens is vertically below the body tube. When it is set in this position, you hear a 'click' sound.

आवरकाला (Diaphragm) जोडलेल्या लहानशा दांडीने आवरक पूर्णपणे उघडा.

Open the diaphragm completely with the help of the lever attached to it.

आता सूक्ष्मदर्शी अशा दिशेला फिरवा ज्यामुळे सूक्ष्मदर्शीच्या आरशावर जास्तीत जास्त प्रकाश पडेल. आता नेत्रभिंगातून पाहा आणि आरसा असा फिरवा ज्यामुळे आरशावर पडलेला जास्तीत जास्त प्रकाश काचपट्टीवर पडेल.

Orient the microscope towards the light source such that the mirror captures maximum light. Now, look through the eyepiece and rotate the mirror such that you achieve maximum illumination.

### सूक्ष्मदर्शी हाताळताना लक्षात ठेवायच्या महत्त्वाच्या गोष्टी Best practices while handling a microscope

- ा. सुक्ष्मदर्शीखाली नमुन्याचे निरीक्षण करण्यापूर्वी भिंगे, आरसा, काचपट्टी ठेवायचा मंच स्वच्छ पूसून घ्या. मंच आणि आरसा साफ करण्यासाठी कापड किंवा कागदी टिश्यू वापरा; भिंगे स्वच्छ करण्यासाठी मात्र कोरडा आणि मऊ असा चित्र रंगवण्याचा ब्रश किंवा मलमलीचे/रेशमी कापड किंवा ज्याचे सूक्ष्म कण (Lint) निघत नाहीत, असे चांगल्या प्रतीचे कागदी टिश्यू वापरा. भिंग पुसताना कापड किंवा टिश्यू हळूवारपणे वर्तूळाकार फिरवत पूसा; भिंगाला जोराने घासू नका.
  - Before observing the specimen, wipe the lenses, the mirror, and the stage of the microscope clean. For the stage and the mirror, use a tissue or a cloth. However for lenses, use only a dry, soft paintbrush/muslin or silk cloth/lint-free paper tissue. Move the cloth or tissue in a gentle, circular swiping motion, rather than rubbing.
- ii. वस्तुभिंगाचे योजन करण्यासाठी वर्तूळाकार चकती फिरवा आणि ती फिरवताना कधीही वस्तुभिंग पकडू नका. Align the objective by holding the nosepiece and rotating it. The nosepiece should not be rotated by holding the objectives.
- 🏿 . वर्तुळाकार चकती फिरवताना काचपट्टी ठेवायचा मंच आणि वस्तुभिंग यांच्यात काही अंतर ठेवा. वस्तुभिंग मंचाला टेकणार नाही, याची काळजी घ्या. While rotating the nosepiece, keep some distance between the stage and the objective. The objective should not touch the stage.
- iv. जेव्हा सूक्ष्मदर्शी वापरात नसेल तेव्हा ती झाकून ठेवा. A microscope should always be kept covered when not in use.



### कृती 3: विचार करा, सूक्ष्मदर्शीखाली ठेवलेल्या वस्तू कशा दिसतील?

### Task 3: Did you ever wonder how things will appear under a microscope?

पेनाने किंवा पेन्सिलने कागदावर ओढलेल्या रेषा आपण सर्वांनी पाहिल्या असतील. या रेषा एकसलग, रंगीत आणि काही वेळा चमकदार दिसतात, नाही का? आता क्षणभर अशी कल्पना करा की आपण मुंगीइतके लहान आहोत आणि या रेषांवरून चालत आहोत. आता या रेषा आपल्याला कशा दिसतील?

We have seen the lines drawn on paper using a pen or a pencil. How do these look? Smooth, coloured, and sometimes shiny? Let us imagine for a moment that we are as small as ants, and can walk over these lines. How will they appear to us then?

आपण मुंगीइतके लहान होऊ शकत नाही, परंतु मुंगीच्या नजरेतून रेषा किती जाड आणि लांब असतील, त्या प्रमाणात पाहू शकतो.

We cannot become as small as ants, but we can see the lines at that scale.

### कृती **Procedure**


- ा. एका कागदावर, बॉलपेनने एक आणि पेन्सिलने एक, अशा दोन रेषा काढा. On a piece of paper, draw two lines, one with a pencil and another with a ball-point pen.
- ii. हा कागद चिकटपट्टीच्या साहाय्याने एका काचपट्टीवर चिकटवा किंवा दोन काचपटट्यांच्या दरम्यान फक्त ठेवा. काचपटट्या सुक्ष्मदर्शीच्या मंचावर अशा प्रकारे ठेवा की पेन्सिलने ओढलेली रेषा वस्तुभिंगाखाली येईल (मंचावर चाप उपलब्ध असल्यास, काचपट्टी हलू नये यासाठी त्याचा वापर करा).
  - Fix the paper on a slide with an adhesive tape or hold it between two slides. Put the slide/s on the microscope stage, keeping the pencil line below the objective lens (use the stage clips, if available).
- iii. प्रथम मोठा स्क्रू (स्थूल समायोजक) फिरवून वस्तुभिंग (१०×) काचपट्टीच्या जवळ आणा, परंतु वस्तुभिंग काचपट्टीला चिकटू देऊ नका. Bring the objective lens ( $10\times$ ) very close to the slide with the help of the coarse focus knob. The objective lens should not touch the slide.



(प्रत्येक गटासाठी) २ काचपट्ट्या, 2 कागदाचे तुकडे (साधारणपणे 2 सेंमी. × 2 सेंमी.), बॉलपेन, पेन्सिल, पारदर्शक चिकटपट्टी इत्यादी

(For each group) 2 glass slides, 2 pieces of paper (approximately 2 cm × 2 cm), ball-point pen, pencil, transparent adhesive tape, etc.

- iv. तुमचे डोके मंचाच्या पातळीला आणा आणि ज्या रेषेचे सूक्ष्मदर्शीखाली निरीक्षण करायचे आहे ती पेन्सिलची रेषा बरोबर भिंगाखाली आहे का, ते पहा. रेषा जर बरोबर खाली नसेल, तर काचपट्टी सरकवून रेषा भिंगाखाली आणा. आता मंचाच्या उजवीकडून किंवा डावीकडून पाहून पेन्सिलची रेषा भिंगाखाली आणा (आकृती 2 पहा).
  - Bring your head at the level of the stage and check if the pencil line to be seen is vertically below the tip of the lens. If not, then bring it below the lens by moving the slide. Now do the same by looking horizontally along the other perpendicular direction (See Figure 2).
- आपल्याला पेन्सिलच्या रेषांवरून परावर्तित झालेल्या प्रकाशाचे निरीक्षण करायचे आहे. त्यामुळे मंचाखालचे आवरक बंद करा. नेत्रिभंगातून पाहा आणि रेषेची प्रतिमा दिसेपर्यंत मोठा स्क्रू (स्थूल समायोजक) फिरवून वस्तुभिंग वर सरकवा. प्रकाश पुरेसा नसल्यास कागदाच्या पृष्ठभागावर विजेरीने किंवा मोबाईलच्या टॉर्चने प्रकाश पाडा.
  - We will observe the lines in the reflected light, hence close the diaphragm below the stage. Look through the eyepiece and move the objective lens in the upward direction using the coarse focus knob until you can see an image of the line. If the light is not sufficient, shine some light on the upper surface of the paper, using a torch.
- vi. जेव्हा भिंगातून पेन्सिलची रेषा दिसायला लागेल, तेव्हा लहान स्क्रू (सृक्ष्म समायोजक) फिरवून प्रतिमा स्पष्ट दिसेल, यासाठी प्रयत्न करा. Once the pencil line is visible and close to focus, rotate the Fine focus knob to sharpen the image.
- vii. याच पद्धतीने बॉलपेनच्या रेषेचेही निरीक्षण करा. Use the same procedure to observe the ball-point pen line.



आकृती 2 भिंगाखाली नमुना स्थिर ठेवणे

Figure 2 Positioning the specimen under the lens

प्रश्न 1. सूक्ष्मदर्शीखाली पेन्सिलची रेषा आणि बॉलपेनची रेषा कशा दिसतात, याचे निरीक्षण करा आणि हे तुमच्या शब्दांमध्ये सांगा. तुम्हाला हवे असल्यास, त्याचे चित्र काढा.

Q 1. How do the pencil-line and the pen-line appear under the microscope? Describe your observations in your own words. Would you also like to sketch it?

\_\_\_\_\_\_

प्रश्न २. प्रत्येक वस्तुभिंगासाठी, 'भिंग' आणि 'नमुना' यांच्यातील 'अंदाजे मोजलेले परंतु जवळपास अचूक' असे एक अंतर असते; या अंतरावर प्रतिमा सुस्पष्ट मिळते. नमुन्याचे म्हणजेच रेषेचे किंवा दोन्ही रेषांचे नाभियन झाल्यावर हे अंतर किती आहे, याचा अंदाज घेऊया.

Q 2. For each objective lens, there is an approximate lens-to-object/specimen distance around which it gives the best/ sharpest image. Let us try to estimate this distance while the object (line/s) is in focus.

काचपट्टी आणि वस्तुभिंग यांच्यातील अंतर फुटपट्टीने मोजणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे हा अंदाज कसा बांधता येईल, याचा विचार करा.

It may not be possible to measure the distance between the slide and the objective lens using a scale. Think of other ways in which you could estimate this.

याच पद्धतीने, नमुना आणि वस्तुभिंग यांच्यातील अंतराचा अंदाज बांधा.

Using these methods, estimate the distance between the objective and the slide.

	पेन्सिलची रेष Pencil-line	पेनाची रेष Pen-line
काचपट्टी आणि वस्तुभिंगाच्या टोकातील अंतर	सेंमी. cm.	सेंमी. cm.
काचपट्टी आणि वस्तुभिंगाच्या टोकातील अंतर Distance between the slide and the tip of the objective lens	मिमी. mm.	मिमी. mm.

तक्ता १ काचपट्टी आणि वस्तुभिंग यांच्यातील अंतर

**Table 1** *Distance between the slide and the objective lens* 



# कृती 4: सूक्ष्मदर्शीखाली 's' आणि 'e' ही अक्षरे पाहणे!

### Task 4: Looking at the letters 's' and 'e'!

आता आपण वृत्तपत्रात छापलेली अक्षरे सूक्ष्मदर्शीखाली पाहणार आहोत. त्यासाठी वृत्तपत्राची कात्रणे लागतील. कृती सुरू करण्याआधी अशी कात्रणे जमा करून ठेवा.

ज्या कात्रणांवर 's' आणि 'e' ही अक्षरे छापलेली आहेत, असा वृत्तपत्राचा लहान तूकडा कापा.

In this task, we will look at printed letters in a newspaper under the microscope. This activity requires newspaper cuttings. Keep these ready at the beginning of

Cut a small piece of printed newspaper that has the letters 's' and 'e'.

आधी केलेल्या कृतीप्रमाणे हा कागदाचा तुकडा काचपट्टीवर चिकटवा आणि त्याचे 10× वस्तुभिंगाखाली निरीक्षण करा.

Stick this newspaper piece on a slide as done in the previous task, and observe it under the 10× objective lens.

Draw the observed images in the following circles.




(सूचना: दिलेले वर्तुळ म्हणजे सूक्ष्मदर्शीतून दिसणारे क्षेत्र (दृष्टिक्षेत्र) आहे. तुम्ही पाहिलेल्या प्रतिमेचा आकार आणि भिंगाखाली दिसणाऱ्या संपूर्ण क्षेत्राचा आकार, यांची तुलना करून प्रतिमा जशी दिसते, तशी आकृती काढण्याचा प्रयत्न करा.)


(Note: The circle is the field of view that you see through the microscope. Compare the size of the image that you saw to the size of the field of view, and try to draw it just as you observed under the microscope.)



(प्रत्येक गटासाठी) २ काचपट्ट्या, 's' आणि 'e' ही अक्षरे असलेली वृत्तपत्राचे कात्रण, पारदर्शक चिकटपट्टी. ही अक्षरे वृत्तपत्राच्या मजकुरातील म्हणजेच लहान असावीत, ठळक किंवा मोठी नसावीत.

(For each group) 2 glass slides, a newspaper cutting that has letters 'e' and 's', transparent adhesive tape. The letters need to be in small (regular) font, not from headlines that are printed in large and bold.





प्रश्न 1. 's' आणि 'e' ही अक्षरे प्रत्यक्षात जशी दिसतात त्यापेक्षा सूक्ष्मदर्शीखाली वेगळी दिसली का? (प्रत्यक्षाहून मोठी दिसली हा मुद्दा सोडून इतर फरक सांगा).

Q 1. Do the letters 's' and 'e' appear different in any way from the way they appear without the microscope (besides appearing bigger)?



# कृती 5: लहान नमुन्यांसाठी काचपट्ट्या तयार करणे Task 5: Preparing slides for smaller samples

आतापर्यंत आपण सूक्ष्मदर्शीखाली कागदाच्या पृष्ठभागाचे निरीक्षण करायला आणि सक्ष्मदर्शीसाठी प्रकाशाची व्यवस्था कशी करायची, हे शिकलो. जेव्हा आपल्याला अगदी लहान नमून्यांच्या आतील भागांचे निरीक्षण करावयाचे असते, तेव्हा आरशापासून परावर्तित झालेल्या प्रकाशाचा उपयोग करून घ्यावा लागतो. त्यासाठी नमून्यातून किंवा वस्तुमधून आरशापासून आलेला प्रकाश आरपार जाण्याइतकी नमुना/वस्तू पातळ असणे, महत्त्वाचे असते. या कृतीत आपण सभोवतालच्या इतर काही लहान नमुन्यांचे निरीक्षण करून ही कृती समजून घेऊ. मंचाखालचे आवरक उघडा, नेत्रभिंगातून पाहात तुमच्या डोळ्यांपर्यंत पुरेसा प्रकाश येईल अशा रीतीने सूक्ष्मदर्शी आणि आरसा यांची योजना करा.

So far, we have learned to observe the surface of paper under reflected light, and to adjust the light of a microscope. When we want to look at the internal structure of small objects/samples, we need to use transmitted light coming from the mirror below. For this, it is important that the sample/object is thin to allow sufficient light to pass through. In this task, let us understand this process by observing a few other (smaller) specimens from our surroundings. Open the diaphragm, and orient the microscope and the mirrors to get sufficient light when observed through the eyepiece.



#### साहित्य **Materials**

काचपटट्या, झाकणपट्टी (coverslips), मीठ, जास्वंदाचे फूल, किण्व (बेकर्स यीस्ट), कांदा, सॅफ्रानिन रंजक (उपलब्ध असल्यास)

Slides, coverslips, salt. Hibiscus flower (Gurhal in Hindi, Jaswand in Marathi), Baker's Yeast, onion, safranin stain (optional)

#### कृती Procedure

- i. मीठ: एका काचपट्टीवर मिठाचे बारीक कण ठेवा आणि काचपट्टी (10×) वस्तुभिंगाखाली नीट ठेवा. मोठ्या स्क्रूचा (स्थूल समायोजक) वापर करून वस्तुभिंगावरील मिठाच्या कणांचे नाभीयन करा. आता लहान स्क्रू (सूक्ष्म समायोजक) फिरवून मिठाच्या कणांचे निरीक्षण करा. तुमच्या लक्षात येईल की एकाच वेळी मिठाच्या सर्व कणांचे नाभीयन करणे कठीण असते. लहान स्क्रू (सूक्ष्म समायोजक) किंचित फिरवून एका वेळेस दृष्टिक्षेत्रातील काही कणांचे क्षितिजसमांतर नाभीयन तुम्हाला करता येईल. नमुन्याची जाडी जिचे विशिष्ट वस्तुभिंगाने नाभीयन करता येते, तिला 'नाभीयन खोली' म्हणतात.
  - Salt: Put a few granules of salt on a slide, and fix it below the objective  $(10\times)$ . Use coarse focus to bring salt particles in rough focus. Now use fine focus to observe different parts of the granules. You will notice that it will be difficult to focus on all the granules at the same time. By slightly varying fine focus, you will be able to focus on one horizontal section of granules at a time. The thickness of object/specimen which can be focused on at a given time is known as depth of focus (for a given objective lens).
- आता जैविक नमुने घेऊन एक किंवा अधिक काचपट्ट्या तयार करा. नमुना सुकू किंवा आक्रसू नये म्हणून त्यावर पाण्याचे एकदोन थेंब
   टाका आणि त्यावर झाकणपट्टी ठेवा.
  - Now prepare one or more of following slides, which involve biological specimens. Water is added to these slides to prevent the shrinking of specimens due to drying, and a coverslip is placed on it.
  - जास्वंदीचे परागकण: काचपट्टीवर एक थेंब पाणी टाका, त्यावर जास्वंदाच्या फुलातून काढलेले परागकण भुरभुरा आणि त्यावर झाकणपट्टी ठेवा. याऐवजी पारदर्शक चिकट पट्टीवर परागकण भुरभुरून मग ती काचपट्टीवर चिकटवू शकता.
    Hibiscus pollens: Place a drop of water on a slide, dust some pollen grains from the flower, and place a coverslip over it. Alternately, we can dust some pollen grains on a transparent adhesive tape and stick it on a slide.
  - किण्व (बेकर्स यीस्ट) पेशी: बेकर्स किण्वाचे 2-4 दाणे घेऊन ते पाण्यात टाका आणि पूर्णपणे मिसळा. त्यानंतर त्यातील मिश्रणाचा एक थेंब काचपट्टीवर ठेवा आणि त्यावर झाकणपट्टी ठेवा.
    - Yeast cells: Add 2-4 beads of Baker's yeast in water and mix well. Take a drop of water on a slide. Place a coverslip over it.
  - कांद्याचा पापुद्राः काचपट्टीवर पाण्याचा थेंब ठेवा. कांद्याची एक फोड घेऊन त्याच्या खोलगट भागात असणारा पातळ पापुद्रा चिमट्याने अलगद काढा. आता हा पापुद्रा काचपट्टीवरील पाण्याच्या थेंबावर ठेवा. सॅफ्रानिन रंजक उपलब्ध असल्यास त्याचा एक थेंब पापुद्र्यावर टाकून त्यावर झाकणपट्टी ठेवा.
    - Onion peel: Place a drop of water on a slide. Take a piece of the inner transparent skin of an onion leaf or an onion ring, and put it on the slide. Add a drop of dilute Safranin stain (if available) on it, and place a coverslip over the specimen.
- iii. 10× वस्तुभिंगाखाली नमुन्याचे निरीक्षण (कृती 1 प्रमाणे) करून तुम्हाला जे दिसले, त्याचे चित्र पुढे दिलेल्या पहिल्या वर्तुळात काढा. Observe the specimen under the 10× objective lens (as done in task 1), and draw what you observed in the first circle given below.

त्यानंतर 45× भिंगातून नमुन्याचे निरीक्षण करा.

Next, observe it with the objective lens of 45×

- iv. मोठा स्क्रू (स्थूल समायोजक) फिरवून 10× वस्तुभिंग थोडे वर सरकवा.
  - Move the 10× objective lens slightly in the upward direction with the help of the coarse focus knob.
- v. वर्तुळाकार चकती अशा रीतीने फिरवा की वस्तुभिंग 45× हे भिंगधारक नळीखाली अगदी सरळ रेषेत येईल. असे ते येताच 'कट्' असा बारीक आवाज येईल.
  - Rotate the circular disc in such a way that the 45× objective lens will set vertically below the body tube with a "click" sound
- vi. मोठा स्क्रू (स्थूल समायोजक) फिरवून वस्तुभिंग काचपट्टीजवळ आणा. Using the coarse focus knob, bring the objective lens close to the slide.
- vii. आता नमुन्याचे तपशील बारकाईने स्पष्ट दिसेपर्यंत लहान स्क्रू (सूक्ष्म समायोजक) काळजीपूर्वक फिरवा (वस्तुभिंग बदलताना काचपट्टी जराही हालणार नाही, याची काळजी घ्या).
  - Slowly rotate the fine focus knob until you see the fine details of the object. (Note: While changing the objective lens, the slide should not move.)

	वे चित्र दुसऱ्या क्रमांकाच्या वर्तुव oserved in the second circle			
·			,	
	विशालन× Magnification>	<	विशालन Magnification	
निरीक्षण नोंदवा. Q 1. What happer the slide and the t		objective lens from 10	× to 45×? What can you	टोक यांच्यातील अंतराबाबत तुमचे say about the distance between
नमुना 2:				

## चूक की बरोबर ते सांगा State whether True or False

1.	सूक्ष्मदर्शीमधून पाहिलेली वस्तू खालची बाजू वर आणि वरची खाली, अशी उलटी दिसते			
	Objects viewed under the microscope appear upside down (inverted)			
2.	नेत्रभिंग नलिकेला संलग्न असते आणि नमुन्याच्या सर्वाधिक जवळ असते			
	Eyepiece is attached to the body tube and is closest to the specimen.			
3.	उच्च विशालन असलेल्या वस्तुभिंगाचा उपयोग करत असताना नेहमीच मोठ्या स्क्रूचा (स्थूल समायोजक) वापर केला पाहिजे.			
	While working with a high magnification objective, we should use the coarse adjustment knob			
4.	सूक्ष्मदर्शीच्या आत येणाऱ्या प्रकाशाचे नियमन करण्यासाठी आपण आवरकाचा उपयोग करतो			
	We use the diaphragm to adjust the amount of light entering the microscope			

## अचूक उत्तरावर खूण करा. Tick the correct answer

- 1. सूक्ष्मदर्शी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी उचलून नेताना त्याचा हा भाग पकडला पाहिजे What is the correct way to hold the microscope when carrying it?
  - अ) नेत्रभिंग
- ब) भूजा
- क) मंच
- ड) काचपट्टी

- a) By the eyepiece b) By the arm
  - c) By the stage d) By the slide
- 2. जेव्हा एखाद्या सूक्ष्मदर्शीत 10× नेत्रभिंग आणि 40× वस्तुभिंग बसवलेले असतील, तेव्हा त्याची एकूण विशालन क्षमता किती असते? A microscope is set to  $10 \times$  eyepiece and  $40 \times$  objective. What is the total magnification?
  - अ) 140×
- ब) 410×
- क) 400×
- ड) 100×

- a) 140×
- b) 410×
- c) 400×
- d) 100×
- 3. 'e' हे अक्षर संयुक्त सूक्ष्मदर्शीच्या वस्तुभिंगाखाली ठेवून काचपट्टी डावीकडे सरकवल्यास 'e' हे अक्षर कोणत्या दिशेस सरकताना दिसेल? If we place a letter 'e' under the objective of a compound microscope and moved the slide to the left, in what direction would the 'e' appear to move?
  - अ) डावीकडे
- ब) उजवीकडे
- a) To the left
- b) To the right



# p कृती 6: नमुन्याच्या आकारमानाचा अंदाज बांधणे Task 6: Estimating the size of a specimen

सुक्ष्मदर्शीचा उपयोग केवळ लहान आकाराच्या नमुन्यांच्या निरीक्षणांसाठीच नाही, तर त्याच्या आकारमानाचा (लांबी, रुंदी इत्यादी) अंदाज बांधण्यासाठीही करता येतो. त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला नेत्रभिंगातून दिसणाऱ्या प्रकाशित वर्तूळाच्या व्यासाचा जमेल तितका जवळचा असा अंदाज घ्यायला हवा. या प्रकाशित वर्तूळाला 'दृष्टिक्षेत्र' म्हणतात.

A microscope is not only useful for observing small specimens but can also be used to estimate their sizes. To do so, we must first get an approximation of the diameter of the bright circle seen through the eyepiece. This bright circle is called the field of view.



ज्यावर 1 मिलीमीटरच्या खुणा आहेत अशी पारदर्शक मोजपट्टी. Transparent scale/ ruler with a minimum division of 1mm.

### कृती Procedure

मंचावर पारदर्शक मोजपट्टी ठेवा. 10× वस्तुभिंगाची जुळवणी करा. मोजपट्टीवरील मिलीमीटरच्या खुणांपैकी कोणत्याही एका खुणेवर नाभीयन होईपर्यंत मोठा स्क्रू (स्थूल समायोजक) फिरवा. जर मोजपट्टीचा किमान एक भाग दिसला, तर दृष्टिक्षेत्राचा व्यास अंदाजे 1 मिलीमीटर असेल आणि जर तुम्ही 2 भाग पाहू शकलात तर व्यास 2 मिलीमीटर असेल.

Place the scale/ruler on the stage. Click the 10× objective lens into position. Rotate the Coarse focus knob till one of the markings on the ruler is in focus. If you are able to observe at least one division of the scale/ruler then the diameter of field of view will be approximately 1 mm. If you can observe 2 divisions then the diameter will be approximately 2 mm.

view will be approximately 1 mm. If you can observe	2 divisions then the diameter will be app	proximately 2 mm.
तुमच्या सूक्ष्मदर्शीखाली 10× वस्तुभिंगासाठी प्रकाशित वर्तुळा यापेक्षा मोठ्या आकारमानाच्या नमुन्यांचे निरीक्षण करणे, शक् 1 मिमी. = 1000 मायक्रोमीटर		_ मिमी. आहे. या भिंगाद्वारे तुम्हाला
In your microscope, the diameter of the bright circle (samples/objects bigger than this size using this set of 1 mm = 1000 micrometer	•	mm. You cannot observe
म्हणूनच दृष्टिक्षेत्राचा व्यास	मायक्रोमीटर आहे.	
Therefore, diameter of the field of view is	micrometers.	
आता कृती 3 दरम्यान काढलेल्या पेनाची रेषा आणि पेन्सिलच कृती 5 ची चित्रे पहा आणि दोन्हींच्या आकारमानांचा अंदाज ब Now look at your drawings of the pen/pencil lines ol their size.	गंधा.	ŭ
पेनाच्या रेषेची रुंदी	पेन्सिलच्या रेषेची रुंदी	
Width of pen line	Width of pencil line	
नमुना १ मधील कणांचे आकारमान Size of specimen 1 particles		
नमुना २ मधील कणांचे आकारमान Size of specimen 2 particles		

उदाहरणार्थ, जर तुम्ही अर्धे दृष्टिक्षेत्र व्यापणाऱ्या एखाद्या नमुन्याचे निरीक्षण करत असाल (उदाहरणार्थ, 1300 मायक्रोमीटर व्यास असलेल्या दृष्टिक्षेत्रात), तर त्याची लांबी अंदाजे (1/2 × 1300 मायक्रोमीटर) = 650 मायक्रोमीटर इतकी असेल. जर एखादा नमुना दृष्टिक्षेत्राचा 1/5 भाग व्यापत असेल तर त्याची रुंदी 1/5 × 1300 = 260 मायक्रोमीटर इतकी असेल.

For example, if you were looking at a specimen that took up half the field of view (for example, a diameter of 1300 micrometers), its length would be approximately  $1/2 \times 1300$  micrometers = 650 micrometers. If a specimen appeared to be 1/5 the width of the field of view, you would estimate its width to be  $1/5 \times 1300 = 260$  micrometers.

### संदर्भ References

- Brown M. T., Munn, M., & Tyler, L. (2007). Amazing cells: A cell biology unit for grades 5 through 7. Washington MESA and University of Washington, Genome Sciences Education Outreach.Retrieved from: https://gsoutreach.gs.washington.edu/files/amazingcellsbook.pdf
- Deshmukh N. D., Agarkar S. C. (2010). All about microscopes History, Use and Care. Homi Bhabha Centre for Science Education.